

# Распашная алюминиевая перегородка «Atmo Sfera»




- Черный
- Без покрытия для декорирования (покраска, окутка, ...)



Для стекла толщиной 6–8 мм




Максимальный размер 3000 x 900 мм



Максимальная высота 3200 мм

## Сечение



## Варианты конструкций


Распашная дверь со стационарной частью и фрамугой.



Стационарная часть.



Конструкция профилей позволяет сделать перегородки любой конфигурации



Частично перекрывает проем

Полностью перекрывает проем



Неровные стены




Мансарда



Примыкание к лестнице



# Стационарная составляющая перегородки «Atmo Sfera»



- Черный
- Без покрытия для декорирования (покраска, окутка, ...)



Для стекла толщиной 6–8 мм

Комплект РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО профиля длина 3200 мм

Комплект БАЗОВОГО профиля длина 3200 мм

## Для комплектации системы необходимо

Если необходимо




Комплект базового профиля (нужное количество)



Уплотнитель



Нужное количество комплект 4-х крепежных уголков



Комплект разделительного профиля (нужное количество)



Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация».



- Уплотнитель для стекла 6 мм
- 11.0000.06/N - черный
  - 11.0000.06/T - прозрачный
- для стекла 8 мм
- 11.0000.08/N - черный
  - 11.0000.08/T - прозрачный



Комплект 4-х крепежных уголков для профилей K70.9600.90



## Комплект профилей

- K70.0320.01/N Комплект базового профиля длиной 3200 мм, черного цвета
- K70.0320.01/G Комплект базового профиля длиной 3200 мм, под окраску
- K70.1320.02/N Комплект разделительного профиля длиной 3200 мм, черного цвета
- K70.1320.02/G Комплект разделительного профиля длиной 3200 мм, под окраску

## Комплект крепежа

- K70.9600.90 Комплект 4-х крепежных уголков для базовых и разделительных профилей. (По одному комплекту для каждого стекла)


## Уплотнитель

- 11.0000.06/N Уплотнитель для стекла 6 мм, черного цвета
- 11.0000.06/T Уплотнитель для стекла 6 мм, прозрачный
- 11.0000.08/N Уплотнитель для стекла 8 мм, черного цвета
- 11.0000.08/T Уплотнитель для стекла 8 мм, прозрачный



# Стационарная составляющая перегородки «Atmo Sfera»

Этапы монтажа стационарной части перегородки.



Комплект базового профиля



Комплект разделительного профиля

